


egeplast **egefuse**[®]

Stecken – schweißen – dicht!
push-fit – weld – sealed!



egeplast

Stecken – schweißen – dicht!

Mit dem egeplast egefuse® werden Freigefälleleitungen aus Polyethylen und Verbindungstechnik gleichzeitig – in einem Bauteil – zur Baustelle geliefert, denn: Spitzende und schweißbares Muffenende sind integriert.


Durch die wanddickenintegrierte Steckverbindung mit Heizwendelschweißung wird die Verlegung von Freigefälleleitungen einfach und wirtschaftlich:

- Es sind keine aufwändigen Schweißvorbereitungen notwendig
- Die Verbindungen sind dauerhaft dicht, Wurzeleinwuchs ist unmöglich
- Die Schweißung erfolgt mit handelsüblichen Schweißautomaten
- Die Muffenverbindung ist nicht auftragend, daher sind keine Aussparungen im Rohraufleger notwendig

push-fit – weld – sealed!

egeplast egefuse® combines gravity polyethylene pipes and electrofusion welding in one piece, a weldable spigot and socket combination is already integrated.

- Due to the dimensionally correct gravity piping system without external and additional couplers, a simple and very efficient installation is guaranteed
- No peeling/deoxidising is required
- Joints are durably tight, root penetration is impossible
- Standard welding machines are used



Ausrichten der zu verbindenden egefuse® Rohre
 Alignment of egefuse® pipes



Reinigung der Verbindungsstellen
 Cleaning of the jointing area



Zusammenstecken der Rohre ohne vorherige spanabhebende Bearbeitung der Rohroberflächen
 Push-fit and welding without deoxidising



Schweißung mittels handelsüblichen Schweißautomaten
 Weld with standard welding machines

Lieferprogramm – egefuse® Kanalsystem: Product Range – egefuse® Sewer System:

OD [mm]	SDR 17,6
225	12,8 mm
280	15,9 mm
355	20,1 mm
450	25,5 mm

Stand / Issue: 02 / 2011

- Maße nach DIN 8074
- Richtlängen: 6 m und 12 m
- weitere Abmessungen und Rohrlängen auf Anfrage

- Dimensions according to DIN 8074
- pipe length: 6 m and 12 m
- further dimensions and pipe lengths on request



egeplast

egeplast

Werner Strumann
GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 7
48268 Greven, Germany

Tel.: +49.2575.9710-0
Fax: +49.2575.9710-110

info@egeplast.de
www.egeplast.de